



# 2019

## NEUE PRODUKTE



**CAMBRO**  
www.cambro.com

# Century Wood Grain Tablett



Das Century Wood Grain Tablett kombiniert den authentischen Look der Holzmaserung mit einer langen Lebensdauer, und eignet sich somit ideal für den Einsatz in stark frequentierten Selbstbedienungsrestaurants mit modernen rustikalen Einrichtungen. Das strukturierte Holzdekor von Rand zu Rand und auf beiden Seiten erweckt den Eindruck von Echtholz. Das Century Wood Grain Tablett ist in fünf (5) strukturierten Dekorfarben erhältlich und passt so zu jeder Inneneinrichtung.

- Aus Hochleistungsplyester gefertigt und für die intensive Nutzung geeignet.
- Kratz-, flecken-, chemikalien- und bruchfest. (bei sachgemäßer Anwendung)
- Temperaturbeständigkeit: -40 bis 90° C.
- Spülmaschinenfest – die Tablett können beliebig of gespült werden.



Helle Eiche (F86)



Braune Eiche (F87)



Olivbraun (F90)



Dunkle Eiche (F88)



Helloliv (F89)

ART.-NR.	ABMESSUNGEN	VERKAUFS-EINHEIT
VTC3343T	33 x 43 cm	12
VTC3646T	35,5 x 45,7	12
*VTC3253T	32,5 x 53	12

\*Demnächst erhältlich.

# Century Fun Tablett



Die Century Fun Tablett sind für einen intensiven Gebrauch konzipiert. Kratz-, flecken-, chemikalien- und bruchfest. Die Produktreihe der Century Fun Tablett bietet eine Auswahl an trendigen Farben und Mustern auf dem Hintergrund eines weißen Tablett oder die Möglichkeit, Ihre eigenen Farben so auszuwählen, dass sich Ihre Tablett mit dem Design Ihres Restaurants gut ergänzen.

- Langlebig und leicht zu reinigen.
- Kratz- und fleckenfest.
- Erhältlich in einer Vielzahl von Vollfarben, Splash- und Holzfarben.



5

ANTEILIG

ART.-NR. ABMESSUNGEN

Versa Tablett

VT3343C 33 x 43 cm

VT3646C 35,5 x 45,7

Vollfarben\*

Salbeigrün auf weißem Tablett (F01)

Himbeerrot auf weißem Tablett (F02)

Traubenlila auf weißem Tablett (F03)

Perlgrau auf weißem Tablett (F04)

Splashfarben

Aquamarin (F06)

Schwarz (F07)

Smaragdgrün (F08)

Schwarze Johannisbeere (F09)

Lachs (F10)

Holzfarben

Helle Eiche (F86)

Braune Eiche (F87)

Dunkle Eiche (F88)

Helloliv (F89)

Olivbraun (F90)

3

ANTEILIG

ART.-NR. ABMESSUNGEN

Versa Lite Tablett

VL3343C 33 x 43 cm

VL3646C 35,5 x 45,7

\*Personalisierung: Beachten Sie bitte das Personalisierungsverfahren und die Verfügbarkeit der Farben. Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihren Cambro-Vertreter.

# Camshelving® Ultimate Regalwagen für Backbleche

NSF  
KOMPONENTE

Der klassische Regalwagen für Backbleche wurde neu konzipiert und überarbeitet, um eine Kapazität und einen Nutzen zu bieten, die unvergleichlich sind.

- Hergestellt aus langlebigem Verbund- und Kunststoffmaterialien, die leicht zu reinigen sind und Bleche aufnehmen können, die direkt aus dem Ofen kommen.
- Die individuellen, mittig montierten Lenkrollen aus Metall oder hochwertigem Kunststoff, in Kombination mit dem strukturell verstärkten Ober- und Unterrahmen sorgen für ein leichtes Gleiten und Manövrieren des Regalwagens in jeder Richtung.
- Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion.
- Erhältlich in drei Höhen — Vollgröße, Halbgröße oder Unterbauhöhe — mit einem Schienenabstand von 3,8 cm oder 7,2 cm.
- Geeignet für die Aufnahme von Backblechen mit Vollgröße (46 x 66 cm) und Halbgröße (33 x 46 cm) oder Tablett mit der Größen (46 x 66 cm), (36 x 46 cm) oder (33 x 46 cm).
- Wird mit werkseitig vormontierten Schienenelementen zerlegt geliefert. Wird mithilfe eines Werkzeugs in 3 einfachen Schritten zusammengebaut.



# Camshelving® Ultimate Dosenregal für Dosen

NSF  
KOMPONENTE  
E (Nur Regale)

Bauen Sie sich mit dem Ultimate Dosenregal für Dosen Nr. 10 Ihr für Ihren Betrieb erforderliches individuelles Dosenlager auf. Dieses neue, aus stabilem Kunststoff hergestellte langlebige Dosenregal kann so konfiguriert werden, dass es Ihnen genau den Lagerraum bietet, den Sie benötigen.

- Jedes einzelne Starter-Regal bietet Platz für 8 Nr. 10 oder 12 Nr. 5 Dosen. Die Dose Nr. 10 hat ein Durchmesser von 15,8 cm und eine Höhe von 17,9 cm.
- Es eignet sich für Camshelving® CP Premium mit einer Tiefe von 610 mm.
- Die kompletten stationäre Einheiten CP Premium (610 x 915 x 1830 mm) werden zerlegt geliefert und bieten bei einem geringen Platzbedarf eine große Kapazität (96 Dosen).
- Das schwerkraftgetriebene und auf dem FIFO-Prinzip basierende Frontlader-System sorgt für eine effiziente Inventarkontrolle.
- Einzelregale und Zusatzregale bieten im Bedarfsfall auf den vorhandenen oder neuen Regalen einen größeren Lagerraum.
- Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion.
- Leicht zusammenzubauen und zu reinigen.
- Spezialbestellung aus USA.
- Lieferbar in 10 bis 12 Wochen.



Für Dosen Nr. 10 und Nr. 5 (Höhe von 17 bis 17,9 cm).

# Camshelving® Elements Series Untertisch- Einheiten



Die neuen Untertisch-Regal passen unter fast alle gängigen Tresen. Die 5 neuen mobilen Einheiten der Elements Series ermöglichen die Umwandlung des zuvor unbenutzten Lagerraums in zusätzlichen Lagerraum. Oder Sie können eine individuelle Einheit mit 76,2 cm hohen Pfostensätzen und 61 - 122 cm langen Regalauflagen erstellen.



- Erhältlich als mobile oder stationäre Einheit.
- Sie können aus 3 mobilen oder 2 stationären Einheiten mit vormontierten Pfostensätzen und 2 geschlitzten Regalauflagen wählen, die komplett in einer Box geliefert werden.
- Sie können zwischen einer Tiefe von 36 cm oder 46 cm wählen.



Dargestellt mit dem optionalen 1/4 Railing-Kit.

# Camshelving® Trocken- und Aufbewahrungsregal für Tellerghochen



Es kombiniert ein hygienisches Trocknen und eine sichere Handhabung mit einer beispiellosen Vielseitigkeit.

- Es eignet sich für Camshelving Metric Premium mit einer Tiefe von 600 mm (600 x 980 x 1790 mm) und Camshelving CP Premium mit einer Tiefe von 610 mm (610 x 915 x 1980 mm).
- Es bietet Platz für bis zu 100 Tellerghochen.
- Eine Ablage bietet Platz für bis zu 10 Tellerghochen.
- Es kombiniert in einer einzigen Regaleinheit modulare Trockenablagen zur Aufbewahrung von Tellerwärmern, Essenshauben und Tablettts.
- Die Ablagen sind spülmaschinenfest und eignen sich für alle Camshelving-Produktreihe.
- Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion.
- Farbe der Ablage: Softgrau (151).



Trocken- und  
Aufbewahrungsablage  
für Tellerghochen



Trockenablage  
mit 7 Plätzen



Abgewinkelte  
Trocken- und  
Aufbewahrungsablage

# Kompakter verstellbarer Geschirrwagen der S-Serie



Der kompakte verstellbare Geschirrwagen bietet einen großen Nutzen bei einem geringeren Platzbedarf, ohne dabei die Leistung, Lagerkapazität oder Lastaufnahme zu beeinträchtigen. Ideal für große oder kleine Lokale. Leichtgewichtig, einfach zu manövrieren, mit Zugang von allen vier Seiten.

- Sie können aus Modellen mit 4, 8 oder 12 Säulen wählen, um Teller mit unterschiedlichen Größen zu verwenden.
- Der Wagen kann bis zu 240 Teller mit einer Größe von 30 cm aufnehmen (bis zu 70 pro Säule).\*
- Gesamtabmessungen: 68,6 x 68,6 x 80,7 cm.
- Aus einem Stück, hergestellt aus glattem, äußerst langlebigem und pflegeleichtem Kunststoff.
- Der zum Patent angemeldete CamLever Tower lässt sich von oben leicht einstellen.
- Vier (4) 12,7 cm große verzinkte Rollen, alle drehbar mit Bremse, nicht abfärbend, mit einer äußerst langlebigen Lauffläche aus TPE.
- Inklusive Vinyl-Abdeckung mit 7,6 x 12,7 cm Einsteck-Tasche an der Oberseite zur Inventarisierung und/oder Kennzeichnung der Veranstaltung.
- Farbe: Grau Gesprenkelt (480).

\*Die Aufnahmekapazität hängt von der Größe der Teller und der Ausführung bzw. vom Design ab.



**Hinweis:** Sie kann nur runde Platten/Schalen aufnehmen.



CamLever Tower - betätigen Sie den Hebel von oben, um die Säulen auf eine einfache Weise zu ordnen und das Geschirr zwecks Lagerung und Transport zu sichern.

## Camshelving® Railing-System für Camshelving Basics Plus!

Dank der neuen und verbesserten Railing können Sie den Inhalt Ihres Regals sicher aufbewahren. Einen zusätzlichen Schutz bietet die leichte Montage des Doppel-Railingsystem auf die Regale.

- Es eignet sich für alle Serien, Tiefen und Längen der Camshelving-Basic Plus-Produktreihe.
- Sie können zwischen ein-, drei- oder vierseitigen Railing-Kits wählen, wobei alle Teile in einer Box geliefert werden.
- Erhältlich für Einheiten mit einer Länge zwischen 610 und 1830 mm.
- Einfacher Zusammenbau und leichte Montage.
- Passt zu allen Camshelving Trennwänden und Trockenregalen.



# Cam GoBox®

Unglaublich stark, erstaunlich leicht und kostengünstig.

- Die Konstruktion aus expandiertem Polypropylen (EPP) schützt die Qualität und Sicherheit heißer oder kalter Speisen, und entlastet die Mitarbeiter.
- Sie eignet sich perfekt für Catering oder die Aufbewahrung von Speisen zum Mitnehmen, zur Abholung ab Bordsteinkante oder Lieferung.
- Eine Vielzahl von Toplader- und Frontlader-Behältern erhältlich.
- Ein erschwinglicher Weg zur Gründung eines neuen Catering-Geschäfts oder Erweiterung der Ausstattung für größere Veranstaltungen.
- Spülmaschinenfest und stapelbar.

Die Cam GoBox Toplader- und Frontlader sind in folgenden Größen erhältlich: GN, 60 x 40 cm, Pizza, Mehrzweck, Getränke.



# Cam GoHeat™ Heizung

Mit der leichten CamGoHeat Heizung können Sie Speisen überall warmhalten.

- Diese wurde zur Beladung von Cam GoBox® Frontladern oder Topladern entwickelt, um die Lebensmittel während der Aufbewahrung, des Transports und der Lieferung heiß zu halten.
- Die große Heizoberfläche eignet sich für GN 1/1-Speiseschalen und eine Vielzahl von Mitnahmebehältern.
- Die Heizungen sind für 220 V Steckdosen und 12 V Autoladegeräte erhältlich.
- Diese können diese in der Cam GoBox, auf einem Tisch oder einer Arbeitsplatte verwenden, um heiße Speisen ohne heißes Wasser oder Brennpaste warm zu halten.



# Cam GoBags®

Schützen Sie mit der originalen Cam GoBags Ihre Speisen auf dem Weg von der Küche zum Kunden.

- Dickes robustes Nylongewebe.
- Die hervorragende Isolierung hält die Speisen heiß oder kalt.
- Strapazierfähige, eingenähte Tragegurte und Klettverschluss sorgen für eine sichere Aufbewahrung des Inhalts.
- Große Auswahl zum Transport von Pizza und Take-Away Asietten.
- Die CamGoBags sind spülmaschinengeeignet.
- Leicht zu reinigen.

**StoreSafe**  
STORE FRESH



# EpicTread™ Tablett

Das EpicTread Tablett ist eine stilvolle Ergänzung für stark frequentierte Gastronomiebereiche, Schnellrestaurants und Cafés. Die rutschfeste Oberfläche verhindert das Verrutschen der Speisen und Getränken, und sorgt für Stabilität während des Gebrauchs.

- In sechs (6) modernen Farben erhältlich.
- Stapelnocken sorgen für eine sichere Stapelung der Tablett und die richtige Durchlüftung für ein schnelles Trocknen.
- Leichtgewichtig, aus stoßfestem Fiberglas.
- Bis zu dreimal täglich spülmaschinenfest bei hohen Temperaturen.



Die rutschfeste Oberfläche bietet eine stabile Haftung für einen sicheren Transport.

ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
1014ET	27 x 35 cm	12
1216ET	30,5 x 41,5	12



ANTEILIG

Schwarz  
(110)

Cambro Rot  
(521)

Dunkelgrün  
(206)

Dunkles  
Burgunderrot  
(207)

Spanisches  
Blau (503)

Dunkelbraun  
(167)

# Camtray® Tablett

Verbessern Sie das Erscheinungsbild Ihres Tablett und die Kundenerfahrung Ihres Kunden mit leichten und hoch belastbaren Camtray Tablett. Erhältlich in achtunddreißig (38) Farben für alle Interieur-Farbschemen in Selbstbedienungsrestaurants.

- Stapelnocken sorgen für eine sichere Stapelung der Tablett und die richtige Durchlüftung für ein schnelles Trocknen.
- Hergestellt aus stoßfestem Fiberglas.
- Personalisieren Sie \* mit einem Logo oder Design, um die Markenbildung zu fördern.
- Spülmaschinenfest bei hohen Temperaturen. Waschen Sie die Tablett so oft wie nötig.

ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
1014	27 x 35 cm	12
1216	30,5 x 41,5	12
1418	35,5 x 45,7	12
3253	32,5 x 53	12

\*Die Personalisierung ist nur für Tablett mit hellen Farben verfügbar.

Für Unterstützung bei der Personalisierung von Camtray wenden Sie sich bitte an Ihren Cambro-Vertreter.



ANTEILIG



# H-Pan™ Hitzebeständige Schalen mit Griffen



Die H-Pan Schalen mit einem und zwei Griffen wurden entwickelt, um die Temperatur, das Aroma und die Textur von heißen, panierten und knusprigen Speisen für eine längere Zeit konstant zu halten. Durch das einzigartige Design wird die Wärme im Behälter gleichmäßig verteilt und verhindert somit heiße und kalte Stellen.

- Erhältlich in 1/1 und Größe 1/3.
- Die transparente Bernsteinfarbe sorgt für die Sichtbarkeit und einfache Identifizierung des Erzeugnisses.
- Das hitzebeständige Material hält Temperaturen von -40° bis 190° C stand.
- Der texturierte Griff bietet ein sicheres Handling.
- Für eine effiziente Lagerung stapelbar.
- Passend für die Warmhaltevorrichtungen aller führenden Hersteller, sowohl einseitig als auch mit Durchreiche.



## Das Camduction® System

Ein erhitztes Camduction-Pellet zusammen mit einem korrekt erhitzten 22,8 cm großen Cambro-Keramikteller, der mit einer isolierten Shoreline-Essenshaube abgedeckt ist, hält das Essen bei lebensmittelsicheren Temperaturen von 65° C oder höher, 50 Minuten warm.


- Die Camduction-Pellet sind berührungssicher.
- Die Pellets sind langlebig und spülmaschinenfest.
- Die Ränder der Pellets können ausgetauscht werden, ohne das Wärmepellet austauschen zu müssen.
- Bruchstabil (bei sachgemäßer Verwendung).
- Die revolutionäre Technologie sorgt für die Vermeidung von Fehlern oder Problemen mit Spannungsspitzen.
- Die Pellets und Essenshauben sind in den Farben Marineblau und Preiselbeere erhältlich.



Auch vollbeladen berührungssicher.




\*Schaumisolierung für das Essensausgabesystem. \*\*Das Camduction-Ladegerät hat 1 Jahr Garantie. \*\*\*2 Jahre anteilige Garantie auf die Tellerwärmer.




### Tellerwärmer

Nehmen Sie das aufgeheizte Pellet aus dem Ladegerät und stellen ihn hin auf das Tablett.




### Heizplatte

Erhitzen Sie die Teller auf 65° - 75° C. Stellen Sie den erhitzten Teller auf das erhitzte Pellet.



### Warme Speisen

Stellen Sie die auf 65° - 85° C erhitzten Speisen auf die Heizplatte.



### Abdeckung der Speisen

Die Speisen können Sie mit einer Shoreline Essenshaube abdecken. Auf diese Weise hat der Patient die Möglichkeit, eine heiße Mahlzeit zu genießen. Dank des Kompletten Warmhaltesystems Camduction bleiben die Speisen bis zu 50 Minuten heiß.

CAMBRO U.S.A.  
TEL.: +1 714 8481555  
FAX: +1 714 8481555  
international@cambro.com

CAMBRO GERMANY  
TEL: (49) 7022 90100 0  
FAX: (49) 7022 90100 19  
cambrogermany@cambro.com